



VÂNZARE | ÎNCHIRIERE | SERVICE
Utilaje și echipamente pentru construcții



SISTEME DE POMPARE

Oferte valabile în perioada 22.07.2024 - 31.01.2025, în limita stocului disponibil.



www.italiastar.ro

Pompa de inalta presiune cu surub, perfect potrivita pentru atomizarea si aplicarea tuturor tipurilor de glet, de umplere, nivelare si finisare, aplicarea perfecta a straturilor finale de finisare var/vopsea sau stucco decorativ, a tencuielilor decorative cu granulatie pana la 1 mm si a membranelor izolante pe baza de solventi sau bitum;

Sistem electric 230 V echipat cu inverter si program de lucru manual sau automat;

Snec de inalta performanta;

Aplicare perfecta cu ajutorul pistolului de pulverizare si a diverselor duze airless compatibile;

Compact, robust si usor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru santier;

Intretinere redusa, curatare doar la sfarsitul programului, operare simpla, sigura si extrem de silentioasa;



PCS-MS100 - Pompă cu șnec pentru gleturi de nivelare și finisare/decorativă 230V

COD: BT1009071

Echipare standard:

- 1 x Snec (rotor+stator);
- 1 x Furtun material 20 m, Ø 16 mm
- 1 x Telecomandă fără fir
- 1 x Manometru;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Cutie cu scule



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Pompă

Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	110 bar
Debit material	6 l/min.
Capacitate rezervor material	60 l
Granulometrie max.	1 mm

Mixer

Container material	40 l
Putere motor	0,75 kW
Debit material	6 l/min.
Turații înainte / înapoi	280 rpm
Distribuitor de apă reglabil	încorporat

7.195 €



Rotor Jet 2 Cod: BT7009107700	124 €
Stator Jet 2 Cod: BT3F00529100	99,7 €



Filtru mash 10 Cod: BTEU30829	24,6 €
Filtru mash 18 Cod: BTEU30667	24,6 €
Filtru mash 30 Cod: BTEU30668	24,6 €

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

PCS-MX10 Pompa multifunctionala cu snec pentru tencuieli si gleturi preamestecate

COD: BT9110007300

Debit material 8-26 l/min.
Granulometrie max. 3 mm,
Presiune pulverizare 0-20 bar
Capacitate cuva material 30 l
Motor electric 230V / 50 Hz
Putere motor 2.2 kW
Greutate echipament 55 kg
Dimensiuni 900x450x620 mm

3.176 €

Serviciu punere în funcțiune gratuit



Caracteristici PCS-MX10:

Mașină compactă și versatilă.
Ideala pentru mortare, adezivi, rosturi și finisaje.
Utilizati impreuna cu mixerul continuu orizontal Bisonte MIX PRO 70 pentru eficienta si calitate maxima.

Echipe de serie:

1 x Spray degripant
1 x 15 m furtun material Ø 25
1 x 16 m furtun aer Ø 13 GEKA
1 x Lance pentru materiale preamestecate
1 x Kit de întreținere



Kit aplicare adezivi, hidroizolatii, glet, tinci

COD: BT8100005700

Include: Lance aplicare adezivi, cablu lance 17 m, kit de pulverizare lance de finisare

749 €

OPȚIONALE PCS-MX10



Compresor electric Wagner C330/03

COD: 4004025075537


Debit aer 330 l/min, presiune 10 bar, rezervor aer 3 l

739 €

MIX PRO 70 Malaxor orizontal continuu pentru glet

COD: BTEU30915

Debit material 250 l/h.
Granulometrie max. 3 mm
Presiune pulverizare 0-20 bar
Capacitate cuva material 30 l
Motor electric 230V / 50 Hz, 10A
Putere motor 0,75 kW
Greutate (cu cadru): 60kg;
Dimensiuni de lucru (cu cadru) 980x730x1.290 mm



Caracteristici MIX PRO 70:

Malaxorul MIXPRO 70 permite o amestecare rapidă și omogenă a produselor sub formă de pulbere.
Este echipat cu un regulator de viteză și apometru.
Cadru reglabil în 4 poziții.
Se pot folosi toate tipurile de produse pulbere monocomponente.
Panou de control cu afișaj digital ușor de utilizat.

3.640 €



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

Accesorii și consumabile mașini de tencuit



PCS-K4

Rotor Mixer 1 Italia D6-3
COD: BT0008873
Stator Mixer 1 Italia D6-3 drept
COD: BT0008871
Stator Mixer 1 Italia D6-3 Turbo Booster
COD: BT0008872



PCS-K4

Rotor Mixer 2 Italia D7-2.5
COD: BT0008876
Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 drept
cu pin blocaj
COD: BT0008874
Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 Turbo
Booster cu pin blocaj
COD: BT0008875



PCS-K4

Rotor Mixer 3 Italia
COD: BT7009029000
Stator Mixer 3 Italia drept
COD: BT3F00612100
Stator Mixer 3 Italia Turbo Booster
COD: BT3F00612300

Preț special pentru 6 sau 12 seturi. Solicită oferta!



PCS-K35

Rotor Mixer 30 Italia D5-2.5
COD: BT7009012500
Stator Mixer 30 Italia D5-2.5
COD: BT3F00618000



PCS-K35

Rotor Mixer 32 Italia D5-2.5
COD: BT7009009000
Stator Mixer 32 Italia D5-2.5
COD: BT3F00618500



PCS-K4

Rotor Mixer 4 Italia
COD: BT7009049500
Stator Mixer 4 Italia drept
COD: BT3F00613000

Scanează codul QR pentru a accesa cele mai tari PROMOȚII la rotoare și statoare



Lance din aluminiu pentru aplicare material L45 cm; D35 mm
COD: BT1008881



Lance din PPR pentru aplicare material L70 cm; D25 mm
COD: BT1008882



Lance din PPR pentru aplicare material L120 cm; D25 mm
COD: BT1009102



Mixer Standard pentru PCS-K4 și PCS-K35
COD: BT0008886

Pachet 3 buc. la preț special. Solicită oferta!



Duză 12 mm
COD: BT2008883

Duză 14 mm
COD: BT2008884

Pachet mix 10 buc. la preț special. Solicită oferta!

Lance la preț special. Solicită oferta!



PCS-K4
Mașină de tencuit
trifazică 400V

COD: BT1008757

4.598 €

Serviciu punere
în funcțiune
gratuit

Putere malaxor	5,5 kW, 384 RPM
Putere roată amestec	0,55 kW, 22 RPM
Putere pompă de apă	0,37 kW, 0,5 cp
Capacitate compresor	250 l/min., 5,5 bar
Debit material	6-40 l /min.*
Presiune max.	40 bar
Distanță max. pompare	50 m*
Capacitate rez. material	130 l
Granulometrie max.	0-3 mm

Echipare standard:

Grătar detașabil cu rupere a sacului
4 roți (2 rotative - 1 cu frână)
Stator și rotor D 6-3
Manometru presiune mortar
25 m cablu cu ștecher
15 m furtun material Ø25mm + cuplaje
10 m furtun apă Ø19mm + cuplaje 3/4" (min.2,5 bar)
16 m furtun aer Ø 9,52 mm + cuplaje
Lance 70 cm
Mixer standard



PCS-K35
Mașină de tencuit
monofazică 230V

COD: BT1008758

5.305 €

Serviciu punere
în funcțiune
gratuit

Putere malaxor	4 kW, 357 RPM
Putere roată amestec	0,55 kW, 28 RPM
Putere pompă de apă	0,37 kW, 0,5 cp
Capacitate compresor	202 l/min., 8 bar
Debit material	5-20 l /min.*
Presiune max.	40 bar
Distanță max. pompare	30 m*
Capacitate rez. material	130 l
Granulometrie max.	0-3 mm

Echipare standard:

Inverter YASKAWA (Japonia)
Grătar detașabil cu rupere a sacului
4 roți (2 rotative - 1 cu frână)
Stator și rotor D6 MONO
Manometru presiune mortar
25 m cablu cu ștecher
15m furtun material Ø25mm+cupleaje
10 m furtun apă + cuplaje 3/4" (min.2,5bar), Ø19,05mm
16 m furtun aer Ø 9,52 mm + cuplaje
Lance 70 cm
Mixer standard

Accesorii și consumabile PCS-K4 | PCS-K35



Capac Siloz PCS-K4 403 €

COD: BT0009103



**Senzor pentru Siloz
PCS-K4 382 €**

COD: BT0009104



**Furtun material
Ø25, 15m PCS-K4/K35**

208 €

COD: BT1009107

Furtunuri airless



Furtun 1/2", 15m,
Furtun 1/4", 15m,
Furtun 3/8", 15m,
Furtun 1/4", 1m,

Solicită oferta!

Termocontrol Easy

COD: 4004025080128

Cu furtun 10m cu sistem de incalzire

- Perfect pentru toate tipurile de lucrări de grunduire și lăcuire;
- Se adaptează ușor la orice tip de pompa airless;
- Vâscozitatea optimă și temperatura de procesare stabilă reduc supra pulverizarea;
- Interval de reglare 20°C - 60°C.



1.907 €



Manometru
max. 345 bar
conector T
COD: WA508239

85,4 €



Manometru
de presiune
HEA
COD: 580495

Solicită oferta!



Ghidaj vopsire,
marginii peretel/ colțuri /
glafuri / olnițe
COD: TT538900

109 €



Container 100L
cu roți și capac
COD: WA2309956

863 €



Conector container
COD: WA2383128

252 €



Picioroange
Ideale pentru
finisarea
plafonului



60 cm
COD: BT0005510

140 €

100 cm
COD: BT0005511

148 €

160 cm
COD: BT0005509

204 €

SprayRoller pentru conectare cu pompa airless

SprayRoller cadru 25 cm

Include: Sprayroller 25cm;
duză TT3 415;
SpeedShield; conector
pivotal
COD: WA2411697

254 €

SprayRoller carcasă 23 cm

Include: Sprayroller 25cm;
duză TT3 415; SpeedShield;
conector pivotant
COD: 4004025084676

465 €

Roller cu alimentare din interior

Include: Roller cu alimentare
din interior și rolă
COD: WA2418370

5,0 €



Conectori

Prelungire furtun

1/4" - 1/4", BT0002041 **2,1 €**
3/8" - 3/8", BT0005774 **4,0 €**
1/4" - 3/8", BT0005773 **3,3 €**

Conector cu rotire 360° **19,0 €**
COD: BT0003326

Conector pivotant liber **22,2 €**
COD: BT0002042



Rată amestec 1:1
L. max. furtun 90 m
Putere 10,5 kW - 400V

Echipe standard:
1 pistol
2 pompe de transfer
15 m furtun încălzit
1,5 m furtun pentru manevrare
Kit întreținere

FA 50 - Pompă pentru spumă poliuretanică

COD: BT1002855

9.085 €



Serviciu punere în funcțiune gratuit



Rată amestec 1:1
L. max. furtun 90 m
Putere 10,5 kW - 400V

Echipe standard:
1 pistol
2 pompe de transfer
15 m furtun încălzit
1,5 m furtun pentru manevrare
Kit întreținere

FA60 - Pompă pentru spumă poliuretanică și poliuree

COD: BT1008030

10.397 €



Serviciu punere în funcțiune gratuit



Pachet complet pentru sisteme termo și hidroizolație cu spumă poliuretanică / poliuree

UN **TRIO** DE SUCCES LA PREȚ PROMO!

Solicită oferta!



FA60 - Pompă pentru spumă poliuretanică și poliuree
COD: BT1008030

+



Generator insonorizat Senci SCDE 34i-YS
Diesel - ATS si AVR inclus
Putere max. 34 kVA, 400V - 50 Hz
COD: SC1009404

+



Compresor cu șurub ROTAIR EN07
COD: RT1008405

Furtunuri 5 in 1 pentru FA50 si FA60

Set furtunuri cu încălzire FA60, 15m COD: BT0008351 **1.101 €**
Set furtunuri fără încălzire FA50, 15m COD: BT0006074 **976 €**

Duze pistol

1,6 mm COD: BT0004141
1,8 mm COD: BT0004142
2 mm COD: BT0004143
2,3 mm COD: BT0004147

32,5 € / buc.

Pistoale pentru spumă poliuretanică și poliuree

FA50 **1.003 €**
COD: BT0002848

FA60 **1.713 €**
COD: BT0008416

Compresor cu șurub

ELGI
Always Better.



Recomandat pentru pompele de spumă poliuretanică și poliuree

EN07
COD: RT1008405

Debit aer: 1.100 l/min.
Presiune de lucru: 7 bar
Rezervor aer: 270 l
Motor electric: 7,5 kW
Uscător inclus

Solicita oferta!

DEMO și punere în funcțiune GRATUITĂ direct în șantier!



Koine - Mașini de tencuit



Small 50 - Pompă multifuncțională



Step 120 Pompă tencuială tradițională



Mover - Pompă șapă



Booster - Pompă beton



Prestige - Pompă mortar premix și convențional



Pompă pentru gleturi și tencuieli decorative



Pompă airless cu piston



Pompă airless hidraulice cu piston



Pompe airless cu membrană



Pompe airless pentru trasat marcaje rutiere



Pompe pentru injectări



Pompe pentru spumă poliuretanică și poliuree

Ofertă valabilă pe tot teritoriul României în bază unei programări.

Operațiunea este asigurată de personal calificat Italia Star și se efectuează în șantier sau în locația aleasă de către client cu utilajele și materialele acestuia.

Clientul poate desemna maxim 2 persoane ce vor fi instruite să utilizeze echipamentul.



Am deschis noul centru de pregătire profesională!



Centrul de training proaspăt amenajat are o suprafață de aprox. 800 m² destinați expunerii și testării a peste 700 de echipamente și utilaje pentru construcții, ale celor mai renumite brand-uri din domeniu.

Hai la sediul nostru din Autostrada București-Pitești, km. 13,2, loc. Chiajna, jud. Ilfov, pentru a vedea produsele și pentru a primi cele mai complete informații din partea specialiștilor noștri.

Îți facem cinste cu o cafea și garantat vei primi și un cadou din partea echipei!

Te așteptăm!



REPREZentanȚI VÂnzĂRI DIRECTE

Zona Nord-Vest

0754.032.916
info@italiastar.ro

Zona Centru-Vest

Cristi Becheru
0737.592.528
cristi.becheru@italiastar.ro

Zona Sud-Vest

Constantin Pripas
0740.110.300
constantin.pripas@italiastar.ro



Zona Nord-Est

Mihai Lazăr
0745.531.817
mihai.lazar@italiastar.ro

Zona Sud-Est

Marius Nicolaescu
0756.725.299
marius.nicolaescu@italiastar.ro

Zona București-Ilfov

Sorin Pastramă
0756.180.564
sorin.pastrama@italiastar.ro

Constantin Nicolae

0745.500.913
c.nicolae@italiastar.ro

Category Manager Sisteme de Pompare

Ovidiu Popa
0759.207.470
ovidiu.popa@italiastar.ro

Director Național Vânzări

Gabi Stanciu
0720.660.774
gabi.stanciu@italiastar.ro

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

ASISTENȚĂ TEHNICĂ SISTEME DE POMPARE

Daniel Cojocaru
0755.090.529
servicetm@italiastar.ro

Informații cu caracter confidențial

Copierea sau distribuirea acestui catalog este strict interzisă fără acordul scris din partea Italia Star.

Fotografiile, specificațiile tehnice și prețurile expuse în acest catalog nu reprezintă obligație contractuală și pot suferi modificări fără o notificare în prealabil a clienților.

