



CADOU!



La achiziționarea oricărui generator, primești gratuit un bidon de 1L Ulei motor pe benzină, Italia Star 10W-40 fabricat în România.
COD: BT0004370



SK2500

COD: 7403284155023

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 2,2 kW
Demaraj la sfoară

157 €



SK2800

COD: 7403284155030

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 2,8 kW
Demaraj la sfoară

160 €



SK4500

COD: 7403284155047

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 3,8 kW
Demaraj la sfoară

196 €



SK5000E

COD: 7403284155054

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 4,8 kW
Demaraj la sfoară / electric

331 €



SK5500E

COD: 7403284155061

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 5,5 kW
Demaraj la sfoară / electric

334 €



SK10000E

COD: 7403284155078

Motor benzină, alternator cu AVR inclus
230V, 8 kW
Demaraj la sfoară / electric

410 €

PCS-MS100 - Pompă cu șneac pentru gleturi de nivelare și finisare/decorativă 230V

COD: BT1009071RS

5.350 €

RESIGILAT

COD: BT1009071

5.690 €

Echipeare standard:

- 1 x Șneac (rotor+stator);
- 1 x Furtun material 20 m, Ø 16 mm
- 1 x Telecomandă fără fir
- 1 x Manometru;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Cutie cu scule

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Pompă

Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	110 bar
Debit material	6 l/min.
Capacitate rezervor material	60 l
Granulometrie max.	1 mm

Mixer

Container material	40 l
Putere motor	0,75 kW
Debit material	6 l/min.
Turații înainte / înapoi	280 rpm
Distribuitor de apă reglabil	încorporat



Debit max.: 32 l/min
Presiune max.: 25 bar
Granulometrie max.: 3mm

Rotor Jet 2

COD: BT7009107700

89 €

Stator Jet 2

COD: BT3F00529100

72 €

PCS-HP15 - Pompă cu șneac pentru gleturi și decorativă 2,2 kW, 230V

COD: BT1008866

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	120 bar
Debit material	6 l/min.
Capacitate rezervor material	57 l
Granulometrie max.	1-2 mm



Echipeare standard:

- 1 x Șneac (rotor+stator JET 2);
- 1 x Furtun material 15m, Ø 16 mm;
- 1 x Cablu comandă electrică 10 m;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Kit filtrare pe furtun Mesh 18 (mediu) - suportul pentru filtru se va monta pe furtun înaintea pistolului;
- 1 x Manometru;
- 1 x Cutie cu scule

3.450 €

PCS-K35 Mașină de tencuit monofazică 230V

Echipeare standard:

- Inverter YASKAWA (Japonia)
- Grătar detașabil cu rupere a sacului
- 4 roți (2 rotative - 1 cu frână)
- Stator și rotor D6 MONO
- Manometru presiune mortar
- 25 m cablu cu ștecher
- 15m furtun material Ø25mm + cuplaje
- 10 m furtun apă + cuplaje 3/4" (min.2,5bar), Ø19,05mm
- 16 m furtun aer Ø 9,52 mm + cuplaje
- Lance 70 cm
- Mixer standard

Serviciu punere în funcțiune gratuit



RESIGILAT

COD: BT1008758RS

3.269 €

COD: BT1008758

3.987 €

Putere malaxor	4 kW, 357 RPM
Putere roată amestec	0,55 kW, 28 RPM
Putere pompă de apă	0,37 kW, 0,5 cp
Capacitate compresor	202 l/min., 8 bar
Debit material	5-20 l/min.*
Presiune max.	40 bar
Distanță max. pompare	30 m*
Capacitate rez.material	130 l
Granulometrie max.	0-3 mm

*Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.



Heron

COD: 4035834601006

Șlefuitor gipscarton, pereți,
beton, planșee, podele și
alte tipuri de suprafețe.

719 €

Echipare standard:

Suport disc Ø 225 6
discuri șlefuire
Geantă transport

Echipament pentru șlefuire, netezire, curățare,
lustruire și decopertare tapet.
Utilizare ușoară datorită discurilor contra-rotative.



Chameleon

COD: 4035834200001

866 €



Greutate
echipament
șlefuire: 2,2 kg

Rokamat DRY (PFM)

COD: RK30000

Mașină pentru finisaje uscate

733 €

Motor: 1 kW
Șlefuire: 75 - 340 rpm
Greutate echipament: 2,4 kg
Greutate motor: 2,4 kg

Greutate redusă.
Structură uniformă datorită
suprafeței de lucru cu pad mare.
Eficiență - economisește aprox.
50% din timp.
Control al vitezei pentru ajustarea
optimă la diferite tipuri de tencuială.

Greutate
echipament
șlefuire: 1,3 kg



Rokamat SKATE

COD: RK93000

Mașină telescopică
finisare beton

905 €

Aplicații

Nivelarea și finisarea
betonului și șapei
proaspete.
Netezirea elementelor din
beton.



LEGGERA	LEGGERA 70 8021410068420	LEGGERA 92 8021410068437	LEGGERA 137 8021410068444
Lungime tăiere	670 mm	920 mm	1.370 mm
Dimesiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală	470x470 mm	650x650 mm	965x965 mm
Grosime tăiere	5 - 15 mm		
Rotiță tăiere	Ø 15 x 6 x 1,5 mm		



109 €

139 €

180 €

100%
ALUMINIUM

*Designed
and made
in Italy*



**GREUTATE REDUSĂ
TĂIERI RAPIDE SI PRECISE**



TĂIERI DREPTE

Planul de lucru din aluminiu cu protecții antiderapante și echerul gradat facilitează tăieri de precizie!

TĂIERI DIAGONALE



SISTEM DE PORNIRE RAPIDĂ

Sistem prevazut cu arcuri care fac mânerul întotdeauna gata de tăiat.



TRANSPORT

Căruciorul din aluminiu este echipat cu doi rulmenți cu bile pentru o alunecare perfectă și precizie maximă.



STRUCTURĂ

Structură puternică din aluminiu pentru a obține rigiditate și ușurință în același timp.

BASIC	BASIC 60 COD: 3161304182391
Lungime tăiere	600 mm
Dimesiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală	420 X 420 mm
Grosime tăiere	4-12 mm
Rotiță tăiere	Ø 15x6x1,5 mm

53 €



5.000.000 de cicluri garantate fără uzură.

- Fără lubrifiere (Cuplul din crom și IXEF este auto-lubrifiat).
- Fără mentenanță (Bare cromate foarte rezistente).





APARATE DE SUDURĂ ȘI TĂIERE CU PLASMĂ

MMA-200

COD: 6426390839879

Curent sudură 10 - 200A

Electrod 1,6 - 4 mm

Tensiune în gol 104V

Curent nominal 200A;

Tensiune nominală

230A / 27,2V

Putere 6,5 kW

Eficiență 85%

Regim nominal 60%

66 €

MMA-300

COD 400V: 6426390839930

400V Curent sudură 10 - 300A, Electrod 1,6 - 5 mm

Tensiune în gol 110V

Curent nominal 300A;

Tensiune nominală

230A / 27,2V

Putere 9,5 kW

Eficiență 85%;

Regim nominal 60%

130 €



Echipare standard MMA: cablu cu clește pentru electrozi, cablu cu clește pentru masă, mască de sudură cu sticlă, perie și ciocănel pentru zgură



CUT-80 400V

COD: 6426390839985

Curent ieșire 20-75A

Tăiere 1-25 mm

Tensiune în gol 280V,

Tensiune ieșire 110V

Presiune de aer

recomandată 4-5 bar

Eficiență 85%

Regim nominal 60%

327 €



CUT-100 400V

COD: 3533254132878

Curent ieșire 20-100A

Tăiere 1-40 mm

Tensiune în gol 280V

Tensiune ieșire 120V

Presiune de aer

recomandată 4-6 bar

Eficiență 85%

Regim nominal 60%

448 €

M-PRO170 Aparat de sudură sudură LORCH M-PRO170

COD: RO0009246



25 - 170 A

ED 60% la 40°C: 85 A

Materiale: oțel, oțel inoxidabil
și aluminiu

Grosimi: până la 6 mm

1.250 €



Dispozitivul oferă un control precis asupra arcului de sudură, reducând astfel stropirea și îmbunătățind calitatea cordonului de sudură.

Este potrivit pentru o gamă largă de aplicații, de la reparații și întreținere până la producția industrială.

M-Pro 170 este un echipament de sudură MIG-MAG cu tehnologie avansată, conceput pentru a permite sudura personalizată și optimizată.

Acesta utilizează un sistem inteligent care ajustează automat parametrii de sudură, cum ar fi tensiunea și viteza de avans a sărmei, în funcție de grosimea materialului și de tipul acestuia.



Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

CELE MAI BUNE OFERTE



Prețuri valabile
la o comandă
minimă de 5 buc.



BBY 140, cuvă 140 L
0,55kW

COD: 7403284155009

113 €

BBY 200, cuvă 200 L
0,80kW

COD: 3161304182452

128 €



Roabe demontabile, roată plină 337-7,5



Roabă 70 L
galvanizată

COD: BT1009282

Grosime tablă cuvă 0,75mm
10.50 kg

15 €



Roabă 70 L
vopsită

COD: BT1009283

Grosime tablă cuvă 0,75 mm
10.50 kg, vopsită Orange

14 €



Mașini de tăiat
asfalt/beton

Adâncime
150 mm



MTA400H

COD: BT1007746

MOTOR

HONDA

GX270 8,4 cp

773 €

Contor ore/
turație motor



Rezervor apă
detașabil

Adâncime
150 mm

Braț
rabatabil

Manetă acționare
piston pentru
coborârea sau
ridicarea discului

Disc
400mm

MTA 401-H

COD: BT1006439

MOTOR

HONDA

GX270 8,5 cp

752 €



Roți ajustabile, se pot regla
pe stânga, centru sau
dreapta, ajută dacă vrem să
tăiem lângă un gard sau altă
construcție.



MOTOR

HONDA

GX35

RVB1-H

COD: BT1004944

Rigla vibrantă cu un mâner, 7.000rpm

*Nu include rigla

502 €

Scări



STR 315

COD: BT1006308

Scară triplă

3x15 trepte

H max. 10,9m

126 €



Prețuri valabile
la o comandă
minimă de 5 buc.

STR 313

COD: BT1006307

Scară triplă

3x13 trepte

H max. 9.25 m

107 €



Prețuri exprimate în euro, nu includ T.V.A. Factura se va emite în lei la cursul BNR + 1%.

CELE MAI BUNE OFERTE



Mașini de tăiat cărămidă și BCA

KTV 650

COD: BT1006433

Lungime tăiere 500mm

Motor 400V, 5,5 kW

Masa culisantă este acoperită cu un material din cauciuc cu striații ce protejează materialele să nu se spargă și să nu alunece.

Construcție robustă, ușoară. Echipament fabricat integral în Europa.

Mașinile nu includ discuri, acestea se achiziționează separat.



Ardăncime
260 mm

1.473 €



Aparat de spălat cu presiune
Ideale pentru îndepărtarea murdăriei de pe fațadele caselor, de pe pavaje și de pe trotuare. Pot fi folosite pentru a curăța autovehicule, motocicletă, barci, etc.

BT2350-B

COD: 3533254132991

72 €

BT1900-B

COD: 3533254132984

62 €

BT1500-A

COD: 3533254132977

41 €

