



VÂNZARE | ÎNCHIRIERE | SERVICE

Utilaje și echipamente pentru construcții

REDUCERI

la peste

1.000

de produse

**PROMOȚII
SPECIALE DE VARĂ**



DISTRIBUȚIE

Promoții valabile în limita stocului disponibil,
în perioada 05.05.2025 - 30.09.2025



PCS-K4 Mașină de tencuit trifazică 400V

COD: BT1008757

4.598 €

**Serviciu punere
în funcțiune gratuit**



**CADOU!
STATOR + ROTOR**

Putere malaxor	5,5 kW, 384 RPM
Putere roată amestec	0,55 kW, 22 RPM
Putere pompă de apă	0,37 kW, 0,5 cp
Capacitate compresor	250 l/min., 5,5 bar
Debit material	6-40 l/min.*
Presiune max.	40 bar
Distanță max. pompare	50 m*
Capacitate rez. material	130 l
Granulometrie max.	0-3 mm

Echipare standard:

Grătar detașabil cu rupere a sacului
4 roți (2 rotative - 1 cu frână)
Stator și rotor D 6-3
Manometru presiune mortar
25 m cablu cu stecher
15 m furtun material Ø25mm + cuplaje
10 m furtun apă Ø19mm + cuplaje 3/4" (min. 2,5 bar)
16 m furtun aer Ø 9,52 mm + cuplaje
Lance 70 cm
Mixer standard



PCS-K35 Mașină de tencuit monofazică 230V

COD: BT1008758

5.380 €

**Serviciu punere
în funcțiune gratuit**



**CADOU!
STATOR + ROTOR**

Putere malaxor	4 kW, 357 RPM
Putere roată amestec	0,55 kW, 28 RPM
Putere pompă de apă	0,37 kW, 0,5 cp
Capacitate compresor	202 l/min., 8 bar
Debit material	5-20 l/min.*
Presiune max.	40 bar
Distanță max. pompare	30 m*
Capacitate rez. material	130 l
Granulometrie max.	0-3 mm

Echipare standard:

Inverter YASKAWA (Japonia)
Grătar detașabil cu rupere a sacului
4 roți (2 rotative - 1 cu frână)
Stator și rotor D6 MONO
Manometru presiune mortar
25 m cablu cu stecher
15m furtun material Ø25mm+cuplaje
10 m furtun apă + cuplaje 3/4" (min. 2,5 bar), Ø19,05mm
16 m furtun aer Ø 9,52 mm + cuplaje
Lance 70 cm
Mixer standard

Accesorii și consumabile PCS-K4 | PCS-K35



Capac Siloz PCS-K4

COD: BT0009103

305 €



Furtun material Ø25, 15m PCS-K4/35

COD: BT1009107

185 €



Furtun apă 10m 3/4"

COD: BTHOR005010

31,5 €



Cablul electric 5x4mm 25m

COD: BTEL0004225

195 €

Furtun apă 20m 3/4"

COD: BTHOR005020

59,3 €

Senzor pentru Siloz PCS-K4

COD: BT0009104

340 €

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

Accesorii și consumabile mașini de tencuit PCS-K4/K35



PCS-K4



Rotor Mixer 1 Italia D6-3

COD: BT0008873

Stator Mixer 1 Italia D6-3 drept

COD: BT0008871

Stator Mixer 1 Italia D6-3 Turbo Booster

COD: BT0008872

44,8 €

30,1 €

32,0 €



PCS-K4



Rotor Mixer 2 Italia D7-2.5

COD: BT0008876

Rotor Mixer 2C

COD: BT7009050300

Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 drept
cu pin blocaj

COD: BT0008874

Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 Turbo
Booster cu pin blocaj

COD: BT0008875

45,6 €

35,4 €

33,6 €

35,1 €



PCS-K4



Rotor Mixer 3 Italia

COD: BT7009029000

Stator Mixer 3 Italia drept

COD: BT3F00612100

Stator Mixer 3 Italia Turbo Booster

COD: BT3F00612300

48,2 €

34,0 €

33,8 €



PCS-K35



Rotor Mixer 30 Italia D5-2.5

COD: BT7009012500

Stator Mixer 30 Italia D5-2.5

COD: BT3F00618000

42,9 €

32,1 €



PCS-K35



Rotor Mixer 32 Italia D5-2.5

COD: BT7009009000

Stator Mixer 32 Italia D5-2.5

COD: BT3F00618500

44,3 €

32,0 €



PCS-K4



Rotor Mixer 4 Italia

COD: BT7009049500

Stator Mixer 4 Italia drept

COD: BT3F00613000

41,2 €

29,5 €



Lance din aluminiu pentru

aplicare material L45 cm;

D35 mm

COD: BT1008881

59,0 €



Lance din PPR pentru

aplicare material, D25 mm

L70 cm

COD: BT1008882 55,0 €

L120 cm

COD: BT1009102 60,0 €



Mixer Standard pentru

PCS-K4 si PCS-K35

COD: BT0008886

20,7 €



Duză 12 mm
Cod: BT2008883

Duză 14 mm
COD: BT2008884

1,7 € / buc.



PCS-MS100 - Pompă cu șnec pentru gleturi de nivelare 230V

COD: BT1009071

Echipare standard:

- 1 x Șnec (rotor+stator JET 2);
- 1 x Furtun material 20 m, Ø 16 mm
- 1 x Telecomandă fără fir
- 1 x Manometru;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Cutie cu scule



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Pompă

Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	110 bar
Debit material	6 l/min.
Capacitate rezervor material	60 l
Granulometrie max.	1 mm

Mixer

Container material	40 l
Putere motor	0,75 kW
Debit material	6 l/min.
Turații înainte / înapoi	280 rpm
Distribuitor de apă reglabil	încorporat

7.195 €



PCS-HP15 - Pompă cu șnec pentru gleturi 230V

COD: BT1008866

Echipare standard:

- 1 x Șnec (rotor+stator JET 2);
- 1 x Furtun material 15m, Ø 16 mm;
- 1 x Cablu comandă electrică 10 m;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Kit filtrare pe furtun Mesh 18 (mediu) - suportul pentru filtru se va monta pe furtun înaintea pistolului;
- 1 x Manometru;
- 1 x Cutie cu scule

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	120 bar
Debit material	6 l/min.
Capacitate rezervor material	57 l
Granulometrie max.	1-2 mm

4.950 €



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.



Kit tencuiei decorative PCS-HP15

(necesar compresor de
min. 330 l/min)

COD: BT1008870

Kit-ul conține:
1 x Furtun aer 10m, sistem
conexiune Geka;
1 x Adaptor pentru pistol cu sistem
de dozare a aerului (se montează
pe pistol pentru facilitarea
amestecului material-aer);
3 x Duze pulverizare pentru
decorativă, Ø 4, 5 și 6 mm;
2 x Bureți spongioși pentru curățare
furtun material.

425 €



Kit zugraveli PCS-HP15

COD: BT1008869

Kit-ul conține:

1 x Furtun de material
Ø 13 mm, lungime 15 m, dotat cu o
supapă unisens pentru un debit
constant de material;
1 x Cablul comandă electrică;
1 x Pistol airless cu comandă
electrică;
1 x Element de susținere a duzei
(guard tip);

*Nota: Duza airless nu este inclusă.

400 €



Kit vopsire Bisonte pentru PCS- HP15/PCS-MS100

COD: BTEU40047

Setul conține:

1 x pistol AG 19
1 x furtun flexibil Ø13 x 15 m
1 x carcasă cu 5 duze HEA (311,
413, 415, 615, 617)
*fără cablu electric pentru comandă

610 €



Rotor Jet 2
COD: BT7009107700

125 €

Stator Jet 2
COD: BT3F00529100

101 €



Filtru mesh 10
COD: BTEU30829

25,0 €

Filtru mesh 18
COD: BTEU30667

25,0 €

Filtru mesh 30
COD: BTEU30668

25,0 €

PCS-MX10 Pompa multifunctionala cu snec pentru tencuieli si gleturi preamestecate

COD: BT9110007300

Debit material 8-26 l/min.
Granulometrie max. 3 mm,
Presiune pulverizare 0-20 bar
Capacitate cuva material 30 l
Motor electric 230V / 50 Hz
Putere motor 2.2 kW
Greutate echipament 55 kg
Dimensiuni 900x450x620 mm

2.720 €

Serviciu punere în funcțiune gratuit



Caracteristici PCS-MX10:

Mașină compactă și versatilă.
Ideala pentru mortare, adezivi, rosturi și finisaje.
Utilizată împreună cu mixerul continuu orizontal Bisonte MIX PRO 70 pentru eficiența și calitate maximă.

Echipare standard:

1 x Spray degripant
1 x 15 m furtun material Ø 25
1 x 16 m furtun aer Ø 13 GEKA
1 x Lance pentru materiale preamestecate
1 x Kit de întreținere



Kit aplicare adezivi, hidroizolații, glet, tinci

COD: BT8100005700

Include: Lance aplicare adezivi, cablu lance 17 m, kit de pulverizare lance de finisare

694 €

OPȚIONALE PCS-MX10



Compresor electric Wagner C330/03

COD: 4004025075537

Debit aer 330 l/min, 10 bar, rezervor aer 3 l

753 €



Rotor Mixer 26 D4-2

COD: BT7009012000

Stator Mixer 26 D4-2

COD: BT3F00617000


45,7 €

34,3 €

MIX PRO 70 Malaxor orizontal continuu pentru glet

COD: BTEU30915

Debit material 250 l/h.
Granulometrie max. 3 mm
Presiune pulverizare 0-20 bar
Capacitate cuva material 30 l
Motor electric 230V / 50 Hz, 10A
Putere motor 0,75 kW
Greutate (cu cadru): 60kg;
Dimensiuni de lucru (cu cadru) 980x730x1.290 mm



Caracteristici MIX PRO 70:

Malaxorul MIXPRO 70 permite o amestecare rapidă și omogenă a produselor sub formă de pulbere.
Este echipat cu un regulator de viteză și apometru.
Cadru reglabil în 4 poziții.
Se pot folosi toate tipurile de produse pulbere monocomponente.
Panou de control cu afișaj digital ușor de utilizat.



3.622 €

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

Pompă cu șneac pentru gleturi și decorativă Gletiere profesionale

PCS-T5 - Pompă cu șneac pentru gleturi și decorativă 230V

COD: BT1008427



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Tip motor	DC fără perii
Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	20 bar
Debit max.	15 l/min.
Granulometrie max.	3 mm
Înălțime max. pompare	15 m
Capacitate rezervor	40 l

Echipare standard:

Rotor și stator
Lance
3 x Duze ceramică 6, 8
6 x Bureți curățare furtun
Furtun material Ø19 mm,
cuplaje rapide, 117 bar
Furtun aer, cuplaje rapide,
13 mm
Set două chei

1.280 €

Accesorii și consumabile pompă PCS-T5



Furtun material
pentru PCS-T5 L 10 m

COD: BT0009128

102 €



Furtun aer L 11 m
pentru PCS-T5

COD: BT0009129

17,9 €

Rotor, COD: BT008428

Stator, COD: BT008429

Duză metalică 4 mm, COD: BT0008877

Duză metalică 6 mm, COD: BT0008878

Duză metalică 8 mm, COD: BT0008879

Lance aplicare material, COD: BT0008942

45 €

42 €

4,4 €

4,4 €

4,4 €

95 €



Pistol profesional de pulverizat textură PCS-T5

COD: BT0009605

75 €

Gletiere profesionale

WSB-20 lățime 200 mm, cod: BT0009251

9,8 €

WSB-30 lățime 300 mm, cod: BT0009252

11,5 €

WSB-55 lățime 550 mm, cod: BT0009253

18,0 €

WSB-80 lățime 800 mm, cod: 7403284154972

24,5 €

WSB-120 lățime 1.200 mm, cod: BT0009254

36,0 €

WSB-150 lățime 1.500 mm, cod: BT0009602

39,0 €



Mâner pentru gletieră

COD: BT0009255

9,5 €

OPȚIONALE



Prelungitor pentru gletieră

COD: BT0009256

12,0 €

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

Pompe airless cu piston pentru zugravit/vopsit **Seria X**



PAZ-20X

COD: BT1009453

1,1 kW, 230V/50 Hz
200 bar; duză max. 0,021"

460 €



PAZ-20X + cuvă material 6L inclusă

COD: BT1009042

1,1 kW, 230V/50 Hz
200 bar; duză max. 0,021"

480 €



PAZ-24X

COD: BT1009043

1,3 kW, 230V/50 Hz
227 bar; duză max. 0,023"

580 €



PAZ-28X

COD: BT1009044

2,2 kW, 230V/50 Hz
227 bar; duză max. 0,025"

680 €



PAZ-32X

COD: BT1009391

2,6 kW, 230V/50 Hz
227 bar; duză max. 0,031"

980 €



PAZ-51X

COD: BT1009561

3,0 kW, 230V/50 Hz
227 bar; duză max. 0,037"

1.420 €



PAZ-81X

COD: BT1009392

4,5 kW, 230V/50 Hz
227 bar; duză max. 0,045"

1.940 €

Sistem presare/roluire saci
pentru evacuare materiale semifluide
(se conectează la rezervor)

COD: BT1009394

102 €



Cuvă material 60L
pentru PAZ-81X
incl. conector+capac

COD: BT1009393

319 €



Cuvă material 6L
pentru PAZ-20X

COD: BT1009449

24,0 €



Se pot aplica vopseluri pe bază de apă și / sau ulei, solvenți, email, emulsii.

Sistemul de vopsire airless conferă utilizatorului un randament foarte mare și o precizie deosebită în acoperirea suprafeței, reducând astfel pierderile.

Pompele sunt echipate cu manometru mecanic pentru a regla debitul de material.

PAZ 6860E

Pompă airless cu membrană

COD: 6426390839602

Motor 230V / 1,8 kW
Granulometrie 0,5 mm

570 €

Echipare standard:

Pistol airless
Duză tip 521
15m furtun 1/4"
Extensie pistol 45 cm
Cărucior pentru trans.



PAZ 7000/2

Pompă airless cu membrană

COD: BT1009127

Motor 230V / 3,2 kW
Granulometrie 0,5 mm

998 €

Echipare standard:

2 pistoale airless
2 x 15m furtunuri 1/4"
Rezervor material inox 20L
Manometru





FA 50 - Pompă pentru spumă poliuretanică

COD: BT1002855

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Rată amestec 1:1 sau 2:1
L. max. furtun 90 m
Putere 10,5 kW - 400V

Echipare standard:

1 pistol
2 pompe de transfer
15 m furtun încălzit
1,5 m furtun pentru manevrare
Kit întreținere

8.350 €



FA60 - Pompă pentru spumă poliuretanică și poliuree

COD: BT1008030

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Rată amestec 1:1 sau 2:1
L. max. furtun 90 m
Putere 10,5 kW - 400V

Echipare standard:

1 pistol
2 pompe de transfer
15 m furtun încălzit
1,5 m furtun pentru manevrare
Kit întreținere

8.950 €



Furtunuri 5 în 1 pentru FA50 și FA60

Set furtunuri cu încălzire FA60, 15m, COD: BT0008351 **643 €**
Set furtunuri fără încălzire FA50, 15m, COD: BT0006074 **890 €**

Duze pistol

1,6 mm COD: BT0004141
1,8 mm COD: BT0004142
2 mm COD: BT0004143
2,3 mm COD: BT0004147

29,0 € / buc.

Pistoale pentru spumă poliuretanică și poliuree

FA50
COD: BT0002848

990 €

FA60
COD: BT0008416

1.650 €

ROTAR

Compresor cu șurub

Recomandat pentru pompele FA50 și FA60

EN07

COD: RT1008405



Debit aer: 1.100 l/min.
Presiune de lucru: 7 bar
Rezervor aer: 270 l
Motor electric: 7,5 kW, 400V
Uscător inclus

Solicită oferta!



Pompe airless hidraulice dotate cu motor electric. Ideale pentru pomparea materialelor cu vâscozitate ridicată și pot fi utilizate cu până la trei pistoale simultan. Pot pulveriza materiale bituminoase și ignifuge, epoxidice, glet de finisaj, chit, gips, membrane hidroizolante și alte materiale cu vâscozitate ridicată.

- Cart robust cu roți mari pneumatice
- Transmisie prin curea
- Piston hidraulic de mare capacitate



PAZ-9600E

COD: BT1006390

10 l/min

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Motor 400V - 6,7 kW
Duză max. 0,056"

Echipare standard:

Furtun 15 m, 3/8"
Furtun pentru manevrare 1m, 1/4"
Duze airless 643 și 243
Pistol airless
Cutie accesorii

3.890 €



PAZ-9800E

COD: BT0008069

10 l/min

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Motor 230V - 3,75 kW
Duză max. 0.041"

Echipare standard:

Furtun 15 m, 3/8"
Furtun pentru manevrare 1m, 1/4"
Duze airless 435 și 341
Pistol airless
Cutie accesorii

2.640 €



Pistol Airless PAZ-270
cu filtru interior mâner,
presiune 270 bar, include duză 517
și gardă protecție
COD: BT0008570

65,0 €



Pistol PAZ-500
pentru PAZ9600- 9800,
presiune 500 bar
COD: BT0008827

95,0 €



Pistol Airless PAZ-500B
presiune 500 bar, fără filtru,
include duză 517 și
gardă protecție
COD: BT6376G500

73 €



Pistol Airless PAZ-360
în linie 360° cu filtru interior mâner
COD: BT0002028

68,0 €



Pistol PAZ-600
Gardă protecție inclusă, fără duză,
pentru pompa PAZ81L
Filet 1/4" COD: BT0009486
Filet 3/8" COD: BT0009487

Preț unic

125 € / buc.



Duză Airless
Diverse dimensiuni
213" - 543"
COD: BT2000XXX

Preț unic

7,8 € / buc.



Furtun airless

1/4" 15m, BT0002039 **32,0 €**
1/4" 30m, BT0002040 **65,0 €**
1/4" 50m, BT0005329 **90,0 €**
1/2" 15m, 310 bar BT0004415 **82,0 €**
1/2" 15m, 220 bar BT0009467 **78,0 €**
3/8" 15m, BT0009564 **50,0 €**



MF32
Ulei lubrifiant
pentru pistoanele
pompei airless
0,45 L
COD: RO0009471

9,9 €



Ulei lubrifiere
piston 240 ml
COD: RO0006026

5,5 €



Gardă protecție,
garnituri incluse
COD: BT0002038

11,0 €

Conectori



Prelungire furtun
1/4" - 1/4", BT0002041 **2,1 €**
3/8" - 3/8", BT0005774 **4,0 €**
1/4" - 3/8", BT0005773 **3,3 €**



Conector cu rotire 360°
COD: BT0003326


12,0 €



Conector pivotant liber
pentru furtun int-ext 1/4"-1/4"
COD: BT0002042

15,0 €


ALEGE FILTRUL COMPATIBIL DUZEI



Filtru mâner pistol,
mesh 30, 50, 100 μ
Verde, BT3002034
Alb, BT3002123
Galben, BT3001994
Rosu, BT3005000

Preț unic
2,1 € / buc.

Extensii pistol



Diverse filtre absorbție sau corp pompă



Filtru aspirație PAZ20X / PAZ24X, COD: BT1160505
Filtru corp pompă 60 mesh PAZ20X / PAZ32X, COD: BT0009395
Filtru aspirație PAZ32X / PAZ81X, COD: BT1160529
Filtru corp pompă 30 mesh PAZ51X / PAZ81X, COD: BT0009397
Filtru aspirație PAZ9600, COD: BTX96226
Filtru aspirație PAZ9800, COD: BTX98226
Filtru aspirație model nou PAZ6860, COD: BT0008605

Solicită oferta!

Ghidaj vopsire margini perete / colțuri / glafuri / olnițe

COD: BT0005837



Picioroange reglabile

Ideale pentru finisarea plafonului



Utilizare
umed și
uscat



Sac **6,9 €**
COD: BT0008817

Aspirator AS 506

COD: BT1005836

Putere motor: 1,4 kW
Capacitate: 20+18 l

125 €



Aspirator AS 501

COD: 6426390839893

Putere motor: 1,6 kW
Capacitate: 30 l

225 €



Filtru burete, BT0008850 **4,5 €**

Filtru HEPA, BT0008849 **10,2 €**

Sac, BT0008848 **10,0 €**



Aspirator electric uscat-umed

ASR 35 M ACP

COD: 4007430250124

754 €

Ideal pentru extragerea
prafului în regim continuu
direct din uneltele electrice,
atât pe șantier, cât și în
atelier;

Alimentare
Putere motor
Putere absorbtie
Flux aer
Volum rezervor
Suprafata filtrare

230V - 50Hz (16A)
1.400 W
0,25 bar
262,8 m³/h
35 L
8.600 cm²

Șlefuitoare telescopice



■ Lanterna LED

Sistem aspirare și
colectare praf

SP 3000

COD: 3533254132915

Rotații disc: 800-1.700 rpm
Motor: 800W
Lungime 1,40 - 1,80 m

109 €



■ Cutie din carton
■ Lanterna LED

SP 3001CC

COD: BT1008845

Rotații disc: 800-1.800rpm
Motor: 710W
Pad rotund și triunghiular

140 €

Discuri șlefuire

Granulații la alegere
60/80/120/150/180/240



Disc rotund Ø 225 mm
set 6 buc. SP 3000 și
SP 3001 - COD: BT3000XXX



Disc triunghiular set 6 buc.
SP 3001- COD: BT3001XXX

1,9 € / set

Malaxoare electrice

Ideale pentru mixarea de
vopsea, mortar, ipsos, materiale
de umplere, tencuială,
amestecuri de bitum și adezivi
pentru faianță;




M207A Mixer 1.250W, 230V
COD: 3533254132885

65,4 €



M208B Mixer 1.400W, 230V,
2 viteze
COD: 3533254132892

72,0 €



Echipare standard malaxoare:

Palete amestecare M14/ Ø120 mm
Pereche perii de carbune



M210B Mixer 1.800W, 230V,
2 viteze + 2 palete amestecare
COD: 3533254132908

102 €

Chameleon

COD: 4035834200001

1.145 €



Motor: 1 kW

Șlefuire: 150 - 570 rpm

Greutate echipament: 2,4 kg

Greutate motor: 2,4 kg

Disc abraziv pentru șlefuire Ø 200 mm

Granulometrie 16 (set 4 buc.) 4035834208168 **13,6 €**

Granulometrie 24 (set 4 buc.) 4035834208243 **9,7 €**

Disc abraziv 200mm metalic fin 4035834224007 **111 €**

Disc abraziv 200mm metalic mediu RK2023200 **110 €**

Disc netezire beton RK2025200 **37,4 €**

Suport bază pentru discuri netezire RK2025000 **56,4 €**

Pachet premium pentru îndepărtarea

tapetului 4035834222508 **261 €**

Echipament pentru șlefuire, netezire, curățare, lustruire și decopertare tapet. Utilizare ușoară datorită discurilor contra-rotative.



Greutate echipament șlefuire: 2,2 kg



OPTIONAL

Aspirator tip rucsac

Chameleon / Heron

COD: 4035834100004

Debit aer aspirat: 60 l/s

Presiune aspirare: 190 mbar

Volum recipient uscat: 15 l

Voltaj: 230 / 50 V / Hz

Putere motor: 1,1 kW

625 €

- Șlefuitor gipscarton, pereți, beton, planșee, podele și alte tipuri de suprafețe.
- Pad cu design special adaptat pentru șlefuirea marginilor.



Greutate echipament șlefuire: 2,4 kg



Heron

COD: 4035834601006

1.075 €



Motor: 1,5 kW

Șlefuire: 105 - 155 rpm

Greutate: 2,4 kg

Disc abraziv pentru șlefuire Ø 225 mm

Granulometrie 100 (set 6 buc.) RK2061400 **15,1 €**

Granulometrie 120 (set 6 buc.) RK2061500 **14,3 €**

Granulometrie 80 (set 6 buc.) RK2061300 **16,8 €**



Disc șlefuire diamantat Ø 225 mm RK2060300 **153 €**

Disc șlefuire Jost Ø 225 mm

Granulometrie 120 (set 6 buc.) 4035834698129 **24,2 €**

Granulometrie 180 (set 6 buc.) 4035834698181 **24,2 €**

Granulometrie 80 (set 6 buc.) 4035834698808 **25,1 €**

Suport bază spumă RK2061005 **27,6 €**

Rokamat WET (PFM W)

COD: 4035834400005

Mașină pentru
finisaje umede

1.185 €

Motor: 1 kW
Șlefuire: 75 - 340 rpm
Greutate: 2,4 kg

Finisare ipsos, tencuieli de
ciment / calcar, componente
de umplutură spongioase.
Rezervor de apă integrat în
rucsac (6 litri).
Cu aproximativ 70% mai
rapid comparativ cu finisarea
manuală.

Conexiune apă de la rețea
cu buton eliberare.

Greutate
echipament
șlefuire: 2,0 kg

Nautilo

COD: 4035834700006

1.375 €

Motor: 0,6 kW
Șlefuire: 175 - 340 rpm
Greutate: 2,4 kg

Greutate
echipament
șlefuire: 2,1 kg



Rokamat DRY (PFM)

COD: RK30000

Mașină pentru finisaje uscate

980 €

Motor: 1 kW
Șlefuire: 75 - 340 rpm
Greutate echipament: 2,4 kg
Greutate motor: 2,4 kg

Greutate redusă.
Structură uniformă datorită
suprafeței de lucru cu pad mare.
Eficiență - economisește aprox.
50% din timp.
Control al vitezei pentru ajustarea
optimă la diferite tipuri de tencuială.

Greutate
echipament
șlefuire: 1,3 kg

Accesorii

Structură inel pentru burete hydro
COD: RK2048800 **32,7 €**

Disc din burete pentru finisaj, fin
COD: 4035834494004 **33,1 €**

Disc din burete pentru finisaj, rigid
COD: 4035834493007 **24,7 €**

Disc perforat pentru polish cu velcro
COD: 4035834481004 **33,9 €**

Disc netezire pentru polish cu velcro
COD: RK2048200 **37,3 €**

Bază disc cu velcro (arici) Ø 350 mm
COD: 4035834480007 **44,7 €**



Mai-uri compactoare Bisonte

Utilaj pentru utilizare intensivă
Cadru ranforsat, protecție motor
Consumabile interschimbabile
Cost redus de întreținere
Motorizare Honda - benzină
Forță compactare 13,7-14 kN
Frecvență lovituri: 640 - 680 / min.
Contor ore / turajie motor



HONDA
POWER EQUIPMENT

**Motorizare disponibilă
pentru toată gama
Bisonte**



MC 72-H

COD: 6426390839831

Motor

Honda GX100



1.380 €



Nou!

MC 77-H

COD: BT1009600

Motor

Honda GX R120



1.450 €



MC 75-H

COD: BT1003674

Motor

Honda GX R120



1.490 €

CV300-H Monocilindru vibrocompactor

COD: BT1005823



266kg

13,5 kN

3.648 €

Motor Benzină
Honda GX160, 5,5 cp
Demaraj electric
Transmisie hidrostatică
Lățime rolă 600 mm
Viteză deplasare 0-4 km/h



Plăci Compactoare Unidirecționale

Motorizare Honda și
Briggs&Stratton, benzină,
4 timpi
Raport excelent calitate/preț



PC65-H

COD: BT1003676

Motor

Honda GX160



810 €



PC70-H

COD: 6426390839855

Motor

Honda GX160



870 €



PC90-B&S

COD: BT1007064

Motor

Briggs&Stratton
XR950



790 €



PC90-H

COD: 6426390839862

Motor

Honda GX160



890 €

Echipare standard:

Rezervor apă (fără PC65);
Protecție pentru pavele;
Kit roți pentru transport;

Plăci Compactoare Reversibile

Schimbarea direcției mecanic sau hidraulic
Contor ore funcționare și turometru



Contor ore / turație motor	Contor ore / turație motor	Contor ore / turație motor	Contor ore / turație motor
			
PCR 160H COD: BT1004922 Motor Honda GX160	PCR 160HE COD: BT1003679 Motor Honda GX160	PCR 255 COD: BT1003839 Motor Honda GX270	PCR 320 COD: BT1005621 Motor Honda GX390
 157kg  30,5 kN	 157kg  30,5 kN	 255kg  38 kN	 310kg  38 kN
1.250 €	1.480 €	2.520 €	3.190 €

		
PCR 255-L COD: BT1004195 Motor benzină Loncin G390F, 13 cp Demaraj electric Sistem mecanic de schimbare direcție compactare Viteză înaintare 35 cm/s Bază 820x480 mm Extensie 890x85 mm	PCR 255H COD: BT1006273 Motor benzină Honda GX390, 13 cp Demaraj electric Sistem mecanic de schimbare direcție compactare Viteză înaintare 35 cm/s Bază 820x480 mm Extensie 890x85 mm	PCR 320-LK COD: BT1003231 Motor diesel Lombardini/Kohler 15LD350, 7,5 cp Demaraj electric Sistem mecanic de schimbare direcție compactare Viteză înaintare 35 cm/s Bază 890x640 mm Extensie 890x85 mm
 255kg  38 kN	 255kg  38 kN	 310kg  38 kN
1.750 €	2.585 €	Solicită oferta!



FX 2000
Vibrator electric
COD: IM0002000
2 kW - 12.000 rpm

211 €



VIB-E
Vibrator pentru uz in imersie beton
COD: BT1001822
0,55 kW - 2.800 rpm

145 €



VIB-DE Plus
Vibrator pentru uz in imersie beton
COD: BT1002258
2,3 kW - 18.000 rpm

265 €



VIB-H
Vibrator pentru uz in imersie beton
COD: BT1005236
Motor Honda 1,3 cp
Turație 7.500 rpm

475 €

Lance și cap vibrare

IM0003003, Ø30mm, L 3m	152 €
IM0003803, Ø38mm, L 3m	158 €
IM0003804, Ø38mm, L 4m	172 €
IM0004304, Ø43mm, L 4m	186 €
IM0005004, Ø50mm, L 4m	187 €

Lance și cap vibrare


BT0001823, Ø28mm, L 4m	51,3 €
BT0001824, Ø32mm, L 4m	75,0 €
BT0001825, Ø38mm, L 4m	82,0 €
BT0001826, Ø45mm, L 4m	86,5 €

Lance și cap vibrare

BT1005234, Ø38mm, L 4m	177 €
BT1005235, Ø38mm, L 5m	187 €
BT1005617, Ø48mm, L 4m	177 €
BT1005618, Ø48mm, L 5m	185 €
BT1005619, Ø58mm, L 5m	246 €

Lance și cap vibrare

BT1005237, Ø32mm, L 3m	51,0 €
BT1005238, Ø38mm, L 3m	63,2 €



RVB1-H
COD: BT1004944
Riglă vibrantă cu **un mâner**
Motor Honda GX35, 7.000 rpm
*Nu include rigla

780 €

RVB2-H
COD: BT1003818
Riglă vibrantă cu **dooua mânere**
Motor Honda GX35, 7.000 rpm
*Nu include rigla

795 €

Rigle vibrante din aluminiu

RVB1-H / RVB2-H	
BT0002590, Lungime 1,9m	62,5 €
BT0001852, Lungime 2,5m	77,7 €
BT0001853, Lungime 3m	93,2 €
BT0003360, Lungime 3,7m	148 €
BT0001854, Lungime 4,5m	158 €

Rigle vibrante



MSE Mono
COD: IM1007043
Motor 230V - 0,11 kW
Turație 11.000 rpm
*Nu include rigla

485 €

MSH Honda
COD: IM1007042
Motor Honda 1 cp
Turație 7.000 rpm
*Nu include rigla

788 €

Rigle vibrante seria MSH

IM0007047, Lungime 1,5 m	77,8 €
IM0007046, Lungime 2 m	97,6 €
IM0007045, Lungime 2,5 m	124 €
IM0007044, Lungime 3 m	148 €

Convertizoare de înaltă frecvență



ST 0488
COD: IM0000488
Lance max. Ø 50 mm
Motor: 1 kW, 230V, 14A

465 €



NW 0586
COD: IM0000586
Poate acționa simultan
2 lănci Ø 50 mm sau
1 lance Ø 70 mm
Motor 2 kVA, 400V, 28A

665 €

Lance și cap vibrare ST și NW

IM0000470, Ø38mm, L 5 m	275 €
IM0000472, Ø50mm, L 5 m	330 €
IM0000478, Ø60mm, L 5 m	390 €
IM0000474, Ø70mm, L 5 m	473 €





EP 600-E

COD: BT1004524

Diametru: 600 mm
Motor electric 2,2kW- 230V

815 €



EP 600-H

COD: 3161304182506

Diametru: 600 mm
Motor Honda: 5,5 cp

824 €



EP 900-H

COD: 3161304182513

Diametru: 900 mm
Motor Honda: 5,5 cp

849 €



EP 1200-H

COD: BT1003841

Diametru: 1.200 mm
Motor Honda: 8,5 cp

1.160 €



Pale special combo

Ø 600 mm: BT0006631 **33,1 €**
Ø 900 mm: BT0006632 **44,0 €**



Pale standard

COD Ø 600 mm: BT0002438 **22,3 €**
COD Ø 900 mm: BT0002451 **26,0 €**
COD Ø 1.200 mm: BT0002257 **35,3 €**



Pale combinate

Ø600mm: BT0006634 **30,0 €**
Ø900mm: BT0006635 **39,1 €**
Ø1.200mm: BT0006636 **52,0 €**



Disc comparator, grosime 3 mm

COD Ø 600 mm: BT0001931 **45,3 €**
COD Ø 900 mm: BT0001934 **62,0 €**
COD Ø 1.200 mm: BT0002256 **78,6 €**



ROKAMAT

Fabricat in Germania

Rokamat SKATE

COD: RK93000

Mașină telescopică
finisare beton

1.058 €



Lipă finisare beton

Profil aluminiu rectangular
(nu include mânerul)

L 2,4 m, COD: BT1005985 **54,0 €**
L 3 m, COD: BT1005986 **62,2 €**



Mâner lipă

2 x 2,5 m lungime,
compatibil cu toate
lipele Bisonte

COD: BT1005984 **105 €**

Lipă aluminiu

(nu include mânerul)

Profil aluminiu extrudat, capete rotunjite

L 1,22 m, COD: BT1005987 **93,0 €**
L 1,83 m, COD: BT1005988 **125 €**



Lipă tablă

(nu include mânerul)

Profil tablă, capete rotunjite

L 1,22 m, COD: BT1005989 **43,1 €**
L 1,53 m, COD: BT1005990 **63,5 €**
L 1,83 m, COD: BT1005991 **62,5 €**



**Cărucior pentru
împrăștiat materiale
de construcții**

COD: BT1005992

Capacitate 150 kg

798 €



EC1500

COD: BT1006275

2 trepte turație:
- 2.100 rpm
- 950 rpm

Putere motor: 1,5 kW
Carotă max.: Ø200mm

305 €



EC2800

COD: BT1006276

2 trepte turație:
- 920 rpm
- 500 rpm

Putere motor: 2,8 kW
Carotă max.: Ø400mm

812 €



EC3000

COD: BT1006277

2 trepte turație:
- 920 rpm
- 500 rpm

Putere motor: 2,8 kW
Carotă max.: Ø500mm

899 €

Caracteristici:

Protecție suprasarcină;
Cremalieră din oțel ce-i conferă o stabilitate marită;
Înaintarea mașinii se face pe cremalieră, mânerul din oțel este ușor detașabil și poate fi poziționat atât pe stânga cât și pe dreapta;
Suplimentar mânerul poate fi poziționat pe o a 2-a conexiune cu reducție pentru cazurile în care este necesară o înaintare precisă;
Zgomot și vibrații scăzute;
2 trepte de turație;
4 conexiuni cu filetare pentru o stabilitate mărită;
Poate fi utilizat cu sau fără aspirator umed.

Utilizare:
Pentru a da găuri în zidărie, beton și beton armat



Suport rezistent cu 4 conexiuni filetante și braț transversal de susținere pentru prindere în perete sau podea.



Comandă prin cablu
ON/ OFF/ Test/ Reset

Carote diamantate, prindere 1 1/4" UNC, adâncime 400 mm



Ø 42, BT2000545 **16,5 €**
Ø 50, BT2000546 **18,7 €**
Ø 83, BT2007212 **28,2 €**
Ø 102, BT2000547 **37,1 €**
Ø 112, BT2008788 **41,0 €**
Ø 120, BT2000548 **42,3 €**
Ø 127, BT2000549 **45,3 €**


Ø 132, BT2000550 **49,7 €**
Ø 152, BT2000559 **55,8 €**
Ø 159, BT2000560 **59,3 €**
Ø 166, BT2000561 **75,9 €**
Ø 180, BT2000562 **68,6 €**
Ø 202, BT2000551 **96,6 €**

Ø 254, BT2000552 **171 €**
Ø 300, BT2000553 **172 €**
Ø 350, BT2000554 **262 €**
Ø 400, BT2000555 **347 €**
Ø 450, BT2000556 **328 €**
Ø 500, BT2000557 **452 €**

Mașini de tăiat asfalt / beton

Mașinile de tăiat

Bisonte sunt echipamente robuste și fiabile, acestea sunt disponibile cu 2 tipuri de motorizări pe benzină: Honda sau Loncin.
Tipul de prindere a discului de 25,4 mm permite utilizarea oricărui disc existent pe piață astfel reducându-se costurile de operare.



Adâncime
150 mm

Contor ore /
turație motor

MTA 400
Mașină de tăiat asfalt / beton

HONDA GX200 5,8CP BT1003680 HONDA GX270 8,4CP BT1007746

1.090 € **1.340 €**

*Mașinile nu includ discuri, se achiziționează separat.

MTA 401-H
COD: BT1006439

Adâncime
150 mm

Manetă acționare piston pentru coborârea sau ridicarea discului

Rezervor apă detașabil

Honda GX270

Braț rabatabil

Disc 400mm

Roți ajustabile, se pot regla pe stânga, centru sau dreapta, ajută dacă vrem să tăiem lângă un gard sau altă construcție.

1.350 €

*Mașinile nu includ discuri, se achiziționează separat.

MTA501
COD B&S: BT1007065
COD Honda: BT1005275

Mașină de tăiat asfalt / beton



Adâncime
185 mm

Conector rapid la bidonul de

*Disc de tăiere neinclus

Cilindru cu gaz pentru coborâre / ridicare mai ușoară a discului

B&S - 1.150 €
Honda - 1.390 €

Contor ore /
turație motor

*Mașinile nu includ discuri, se achiziționează separat.

MTA505
Mașină de tăiat asfalt / beton

Sistem mecanic pentru avans

Adâncime
170 mm

Nou!

Motor Honda GX390 13 cp
Ø max. disc 500 mm
COD Honda: BT1009540

1.640 €

Adâncime
170 mm

Nou!

Motor Loncin G390F 13 cp
Ø max. disc 500 mm
COD Loncin: BT1009541

1.090 €

*Mașinile nu includ discuri, se achiziționează separat.

MSB25-H
COD: BT1005239

Mașină de scarificat asfalt / beton

Lățime de lucru: 250 mm

Adâncime: 3 mm / trecere

3.290 €



Disc stelută pentru MSB25-H
COD: BT0001966

6,4 €

MD 350+Kit T
COD: BT1006443+BT1006444

Mașină portabilă pentru debitat Ø350mm

Include disc Ø350mm și geantă plastic cu roți și mâner pentru transport



777 €

Nou!

Disc Diamantat Segmentat - Seria de uz General (Universal)

Pentru cărămidă, beton, marmură, granit - include segmente îngroșate cu durabilitate mare și rezistență la deformare.

Disc Ø=105mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x2,3x30 mm
COD: BT0009547

6,6 €

Disc Ø=115mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x2,3x30 mm
COD: BT0009548

7,3 €

Disc Ø=125mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x2,3x30 mm
COD: BT0009549

8,2 €

Disc Ø=180mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x2,6x32 mm
COD: BT0009550

12,9

Disc Ø=400mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x3,5x38 mm
COD: BT0009521

41,9 €

Disc Ø=600mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
12x4,5x38 mm
COD: BT0009522

128 €

Disc Ø=650mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
12x4,5x38 mm
COD: BT0009523

153 €

Disc Ø=750mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
12x4,5x38 mm
COD: BT0009524

207 €



Nou!

Disc Diamantat Segmentat - Seria Silent

Pentru cărămidă, beton, marmură, granit - include segmente drepte și trapezoidale cu ascuțire ridicată, în plus pe suprafața discului se găsesc fante trasate laser, care conferă silențiozitate și durată lungă de viață.

Disc Ø=250 mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x2,6x38 mm
COD: BT0009525

26,7 €

Disc Ø=300 mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x3,0x38 mm
COD: BT0009526

41,7 €

Disc Ø=350 mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x3,2x38 mm
COD: BT0009527

48,0 €

Disc Ø=400 mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x3,5x38 mm
COD: BT0009528

64,5 €

Disc Ø=500 mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x4,0x38 mm
COD: BT0009529

129 €

Disc Ø=600 mm

Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x4,5x38 mm
COD: BT0009530

225 €



Nou!

Disc Diamantat Segmentat - Seria Asfalt

Pentru asfalt, beton proaspăt (șapă), beton - dedicat tăierii de asfalt și beton proaspăt cu mașini profesionale de putere max.40 CP

Disc Ø=350 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

12x3,2x38 mm

COD: BT0009531

61,0 €

Disc Ø=400 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

12x3,5x38 mm

COD: BT0009532

78,5 €

Disc Ø=450 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

12x3,5x38 mm

COD: BT0009533

97,9 €

Disc Ø=500 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

12x4,0x38 mm

COD: BT0009534

123 €



Disc Diamantat Segmentat - Seria Turbo-A

Disc diamantat segmentat alternativ, beton rutier, asfalt și beton proaspăt (toate tipurile de șapă), include trei tipuri de segmente, dispuse alternativ pe disc, tehnologie prin sudare laser DrFritsch Germania

Disc Ø=350 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

20x3,2x24 mm

COD: BT0009535

41,0 €

Disc Ø=500 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

20x3,5x36 mm

COD: BT0009537

80,3 €

Nou!



Disc Ø=400 mm

Ø interior 25,4

Ø segmente (h x grosime x L)

20x3,2x28 mm

COD: BT0009536


48,6 €



Gamă completă de discuri diamantate



*c.c. coroană continuă
*c.s. coroană secționată



IM1193848, Ø200mm, ceramică c.c.	36,8 €
IM1193781, Ø200mm, gresie portel. c.c.premium	79,5 €
IM1193852, Ø250mm, ceramică c.c.	52,7 €
IM1193801, Ø250mm, cărămidă c.s. laser	64,7 €
IM1193804, Ø250mm, granit c.s.	101 €
IM1193856, Ø350mm, ceramică, c.c.	104 €
IM1193824, Ø350mm, granit c.s.	156 €
IM1193894, Ø350mm, cărămidă c.s. laser	99,2 €

IM1193785, Ø350mm, gresie portel. c.c.	126 €
IM1193908, Ø400mm, universal Masonry	77,5 €
IM1193835, Ø500mm, granit, piatră naturală c.s.	336 €
IM1193926, Ø600mm, țiglă, caramidă c.s.	405 €
IM1193939, Ø700mm țiglă, caramidă c.s.	596 €
IM1193913, Ø750mm, țiglă, cărămidă c.s.	357 €
IM1193941, Ø750mm, piatră, granit c.s.	677 €

Mașini de tăiat cărămida și BCA

Mașinile KTV se pot utiliza pentru tăierea cărămizilor și a țiglelor ceramice și de beton. Masa culisantă este acoperită cu un material din cauciuc cu striții ce protejează materialele să nu se spargă și să nu alunece. Construcție robustă, ușoară. Echipament fabricat integral în Europa.



KTV 400Ei
COD: BT1006434
Inverter pentru protecția motorului la tensiune joasă
Lungime tăiere 450 mm
Motor 230V, 2,2 kW

Adâncime
145 mm



Disc Ø=400mm, General
Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x3,5x38 mm
COD: BT0009521

41,9 €



Disc Ø=400 mm, Silent
Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
10x3,5x38 mm
COD: BT0009528

64,5 €



Adâncime
260 mm

KTV 650
COD: BT1006433
Lungime tăiere 500 mm
Motor 400V, 5,5 kW



Disc Ø=650mm
Ø interior 25,4
Ø segmente (h x grosime x L)
12x4,5x38 mm
COD: BT0009523

153 €



Mașină de tăiat BCA
TSC470
COD: BT1009423
230V – 1,85 kW
H max. tăiere 47 cm
Masă reglabilă 0-90°
Greutate: 185 kg

2.851 €



Mașină de tăiat BCA
TSC650
COD: BT1009425
230V – 1,40 kW
H max. tăiere 65 cm
Masă reglabilă 0-90°
Greutate: 207 kg

3.657 €



Mașină de tăiat BCA/cărămida
TSC505
COD: BT1009424
230V – 1,40 kW
H max. tăiere 50 cm
Avans controlat
Greutate: 220 kg

5.065 €

Lamă continuă
BCA (TSC470)
COD: BT0009426

287 €

Lamă continuă
BCA (TSC650)
COD: BT0009428

329 €

Lamă continuă
BCA / cărămida
(TSC505)
COD: BT0009427

351 €

Mașini de tăiat

Circular cu masă pentru tăiat lemn H110PLUS VR

COD 230V: 8033679036409

COD 400V: 8033679037222

834 €

949 €



Transmisia puterii prin curea către disc
Plan de lucru suplimentar rabatabil
Masă robustă cu picioare sudate

Discuri:

IM1193790, Ø315 mm Widia pentru lemn

61,6 €

IM1193791, Ø350 mm Widia pentru lemn

62,6 €

Adâncime
0-110 mm



Mașină de tăiat metale

GYD 400E

COD: BT1006435

Bonus disc 400 mm

Adâncime
100x60 mm

- Mașină de tăiat profile de metal cu suport robust ce poate fi poziționat pe orice banc de lucru.
- Motor puternic, schimbarea discului se face ușor și rapid.
- Clasă protecție IP 55

1.240 €

Piranha Cutter

COD: 4035834902004

1.014 €

ROKAMAT

Masina de tăiat canele pentru cabluri electrice.
Ideal pentru fațade din cărămidă, beton sau plăci ceramice.

Motor: 1,5 kW
Sfășuire: 2.800 - 11.000 rpm
Greutate echipament: 2 kg
Greutate motor: 2,6 kg



Disc diamantat pentru tăiere

Ø 115 mm (set 3 buc.) RK2090120

49,4 €

Ø 125 mm (set 3 buc.) RK2090121

55,1 €




Bisonte Ghilotina GP 42

COD: BT1001919

Lungime: 420 mm
Grosime: 0-140 mm

178 €



Ghilotina Blockut Montolit

COD: 8023743023497

Lungime: 310 mm
Grosime: 0-100 mm

449 €

Mânere Montolit PINZONE

COD: 8023743017335

Sarcină maximă: 200 kg
Grosime: 5 - 18mm

245 €



LEGGERA	LEGGERA 70 8021410068420	LEGGERA 92 8021410068437	LEGGERA 137 8021410068444
Lungime tăiere	670 mm	920 mm	1.370 mm
Dimesiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală	470x470 mm	650x650 mm	965x965 mm
Grosime tăiere	5 - 15 mm		
Rotiță tăiere	Ø 15 x 6 x 1,5 mm		




148 €

180 €

245 €

100%
ALUMINIUM

*Designed
and made
in Italy*



**PRECIZIE
GREUTATE REDUSĂ**



TĂIERI DREPTE

Planul de lucru din aluminiu cu protecții antiderapante și echerul gradat facilitează tăieri de precizie!



TĂIERI DIAGONALE



SISTEM DE PORNIRE RAPIDĂ

Sistem prevazut cu arcuri care fac mânerul întotdeauna gata de tăiat.



TRANSPORT

Căruciorul din aluminiu este echipat cu doi rulmenți cu bile pentru o alunecare perfectă și precizie maximă.



STRUCTURA

Structură puternică din aluminiu pentru a obține rigiditate și ușurință în același timp.

BASIC	BASIC 60 COD: 3161304182391
Lungime tăiere	600 mm
Dimesiune max. a plăcii pentru tăieri pe diagonală	420 X 420 mm
Grosime tăiere	4-12 mm
Rotiță tăiere	Ø 15x6x1,5 mm

69 €



Rotiță tăiere LEGGERA/BASIC

COD: 8021410020091

5,5 € / buc.



5.000.000 de cicluri garantate fără uzură.

- Fără lubrifiere (Cuplul din crom și IXEF este auto-lubrifiant).
- Fără mentenanță (Bare cromate foarte rezistente).

MMA-160

COD: 3533254132861

Curent sudură 10 - 160A
Electrod 1,6 - 3,2 mm
Tensiune în gol 96V
Curent nominal 160A
Tensiune nominală
230A / 26,4V
Putere: 5,5 kW
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

99 €

MMA-200

COD: 6426390839879

Curent sudură 10 - 200A
Electrod 1,6 - 4 mm
Tensiune în gol 104V
Curent nominal 200A;
Tensiune nominală
230A / 27,2V
Putere 6,5 kW
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

110 €

MMA-300

COD 230V: 6426390839923

COD 400V: 6426390839930

230V/400V
Curent sudură 10 - 300A,
Electrod 1,6 - 5 mm
Tensiune în gol 110V
Curent nominal 300A;
Tensiune nominală
230A / 27,2V
Putere 9,5 kW
Eficiență 85%;
Regim nominal 60%

230V

400V

140 €

185 €



Echipare standard MMA: cablu cu clește pentru electrozi, cablu cu clește pentru masă, mască de sudură cu sticlă, perie și ciocănel pentru zgură

TIG-250

COD: 6426390839947

Curent sudură 15 - 250A
Electrod 1-3 mm
Tehnologie IGBT inverter
de înaltă tensiune
Tensiune în gol 52V
Curent nominal 160A;
Tensiune nominală
250A / 17,6V
Eficiență 85%;
Regim nominal 60%
Plajă reglare întârziere
gaz 0 - 5 secunde

215 €

TIG-300

COD: 6426390839954

Curent sudură 15 - 300A
Electrod 1-3 mm
Tehnologie IGBT inverter
de înaltă tensiune
Tensiune în gol 65V
Curent nominal 180A;
Tensiune nominală
300A / 19,2V
Eficiență 85%;
Regim nominal 60%
Plajă reglare întârziere
gaz 0 - 5 secunde

115 €



Electrozi sudură E4303/J422



Pachet 5 kg

Ø 2,5 mm,

Preț/kg

COD: 3161304182551 **1,5 €**

Echipare standard TIG: cablu cu clește pentru electrozi, cablu cu clește pentru masă, mască de sudură cu sticlă, perie și ciocănel pentru zgură, pistol TIG copleț, duză ceramică nr. 4, duză ceramică nr. 5, pensete



CUT-40 230V

COD: 6426390839961

Curent ieșire 10-40A
Tăiere 1-10 mm
Tensiune în gol 270V
Tensiune ieșire 96V
Presiune de aer
recomandată 3-4 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

208 €



CUT-60 400V

COD: 6426390839978

Curent ieșire 10-60A
Tăiere 1-15 mm
Tensiune în gol 270V
Tensiune ieșire 104V
Presiune de aer
recomandată 4-5 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

300 €



CUT-80 400V

COD: 6426390839985

Curent ieșire 20-75A
Tăiere 1-25 mm
Tensiune în gol 280V
Tensiune ieșire 110V
Presiune de aer
recomandată 4-5 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

465 €



CUT-100 400V

COD: 3533254132878

Curent ieșire 20-100A
Tăiere 1-40 mm
Tensiune în gol 280V
Tensiune ieșire 120V
Presiune de aer
recomandată 4-6 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

610 €



CUT-120 400V

COD: 64263908399213

Curent ieșire 20-120A
Tăiere 1-45 mm
Tensiune în gol 310V
Tensiune ieșire 128V
Presiune de aer
recomandată 4-6 bar
Eficiență 85%
Regim nominal 60%

720 €

Echipare standard CUT: cablu cu clește pentru masă, mască de sudură cu sticlă, perie și ciocănel pentru zgură, pistol TIG complet, manometru presiune, filtru aer comprimat, accesorii conectare compresor.



SC008-009

COD: 3533254132762

Debit aer 94 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 9l

230V - 0,55 kW

1.480 rpm

Compresor fără ulei,
transmisie directă.



SC012-025

COD: 3533254132779

Debit aer 168 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 25l

230V - 0,85 kW

1.480 rpm

Compresor fără ulei,
transmisie directă.



SC012-050

COD: 6426390839671

Debit aer 168 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 50l

230V - 0,85 kW

1.480 rpm

Compresor fără ulei,
transmisie directă.



SC024-100

COD: 3533254132793

Debit aer 336 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 100l

230V - 2 x 0,85 kW

1.480 rpm

Compresor fără ulei,
transmisie directă.



SC012-015

COD: 3533254132786

Debit aer 168 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 15l

230V - 0,85 kW

1.480 rpm

Compresor fără ulei,
transmisie directă.

SC020-015

COD: 3533254132809

Debit aer 206 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 15l

230V - 1,5 kW

1.480 rpm

Compresor fără ulei,
transmisie directă.

Domeniu de utilizare:

Construcții – folosite împreună cu echipamente de pompare gleturi, scule pneumatice.

99,2 €

140 €

140 €

287 €

178 €

231 €



Ulei mineral
aditivat pentru
compressoare
de aer
cu piston 1 L
COD: RO0009474

4,3 €



SF020-025

COD: 3533254132816

Debit aer 187 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 25l

230V - 1,5 kW

2.840 rpm

Compresor cu ulei,
transmisie directă.



SF020-050

COD: 3533254132823

Debit aer 187 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 50l

230V - 1,5 kW

2.840 rpm

Compresor cu ulei,
transmisie directă.



SF020-100

COD: 3533254132830

Debit aer 187 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 100l

230V - 1,5 kW

2.840 rpm

Compresor cu ulei,
transmisie directă.



SV054-105

COD: 3533254132847

Debit aer 786 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 105l

400V - 4.000 W, 5,5 cp

1.030 rpm

Compresor cu ulei,
transmisie prin curea.



SW102-170

COD: 3533254132854

Debit aer 1.179 l/min.

Presiune 8 bar

Volum rez. aer 15l

400V - 7.500 W, 10 cp

1.050 rpm

Compresor cu ulei,
transmisie prin curea.

Domeniu de utilizare:

Utilizare casnică – ateliere, curățenie, vopsiri ocazionale.

110 €

138 €

205 €

557 €

675 €

Domeniu de utilizare:

Construcții, service-uri auto.

Descoperă betonierele Bisonte BBY, soluția ideală pentru construcții rapide și eficiente!
Motor puternic, tambur rezistent și design optimizat pentru amestecuri omogene.
Perfecte pentru șantiere mari și mici!



Coroană din fontă
Motor electric 230V



Durabile.
Eficiente.
Ușor de utilizat.

BBY 140, cuva 140 L, 0,55kW
COD: 7403284155009

151 €

BBY 180, cuva 180 L, 0,80kW
COD: 7403284155016

178 €

Betoniere Bisonte BBY – Putere și Fiabilitate pentru Orice Proiect!



79kg

Loncin

MC80-L

COD: 6426390839817
Motor Loncin 168, 5,5 cp

885 €



162kg

Loncin

Extensii incluse

PCR 160-LE

COD: BT1005981
Motor Loncin G270F, 9 cp

1.350 €



**Adâncime
150 mm**

Loncin

MTA 400-L

COD: BT1005982
Motor Loncin G270F, 9 cp

845 €



54kg

Loncin

PC60-L

COD: 6426390839824

Motor Loncin LC152F-1 1,6 cp

380 €



60kg

Loncin

PC70-L

COD: 6426390839848

Motor Loncin G200F 6,5 cp
Rezervor apă inclus

520 €



95kg

Loncin

PC90-L

COD: 6426390839596

Motor Loncin G200F 6,5 cp
Rezervor apă inclus

620 €

STR109 / 111

COD: BT1006294 / BT1006295



Scară simplă
9 trepte, h 2,53m

49,7 €

Scară simplă
11 trepte, h 3m

31,5 €

STR 113

COD: BT1006296

Solicită
ofertă
transport



Scară simplă
13 trepte, h 3,59m

59,0 €

STR 115

COD: BT1006297

Solicită
ofertă
transport



Scară simplă
15 trepte, h 4,13m

73,0 €

STR 211

COD: BT1006300



Scară dublă
2x11 trepte, h 3m

81,5 €

STR 309

COD: BT1006305



Scară triplă
3x9 trepte, h 2,53m

99,7 €

STR 1020

COD: BT1006283



Scară telescopică
7 trepte, h 2m

34,7 €

STR 1032

COD: 3533254132953



Scară telescopică
11 trepte, h 3,2m

68,0 €



STR 402

COD: BT1006279



Scară multifuncțională
4x2 trepte, h 1,18m

63,0 €



STR 3032

COD: BT1006287

Scară dublă telescopică
2x5 trepte, h 3,2m

84,7 €

Pentru interior

BT1006291
BT1006292

Oțel



2 trepte, h 0,47m

STR0202 20,5 €

4 trepte, h 0,95m

STR0204 33,0 €



Schelă mobilă completă TeleSafe



TeleSafe 005XL
COD: 8697817590057
Hlucru = **5,60m**
Plan 60x155cm

891 €

TeleSafe 007XL
COD: 8697817590071
Hlucru = **7,00m**
Plan 60x155cm

1.038 €

TeleSafe 008XL
COD: 8697817590088
Hlucru = **7,85m**
Plan 60x155cm

1.288 €



Schelă mobilă completă TeleSM



Tele SM 460
COD: 8697817585671
Hlucru = **4,74m**
Plan 60x155cm

785 €

Tele SM 640
COD: 8697817585688
Hlucru = **6,70m**
Plan 60x155cm

920 €

Scară dublă și schelă fără roți TelePL



TelePL - PL002
COD: 8697817585855
Hlucru = **4,40m**
Plan 45x155cm

329 €



Certificat
TUV
Sud

Platformă mobilă Platform EP4



4+1 trepte



EP4
COD: 8697817585787
Hlucru = **3,05m**
Podea 60x60cm

790 €

Nou!



Platformă RD28

COD: 8697817588672

Platformă mobilă profesională
cu 3+1trepte, Hlucru=2,8m
podea 60x50cm

521 €

Nou!



Platformă RD33

COD: 8697817585701

Platformă mobilă profesională
cu 5+1trepte, Hlucru=3,3m
podea 60x50cm

589 €

Nou!



Platformă RD38

COD: 8697817585718

Platformă mobilă profesională
cu 7+1trepte, Hlucru=3,8m
podea 60x50cm

698 €

ProTUBE Mini7

COD: 8697817590910

Nou!

**Schelă mobilă profesională
din aluminiu**

H lucru 6,8m

Plan antiderapant 60x100 cm

Roți pivotante cu blocator

Stabilizatori ajustabili.



4,86

6,8

6,28

113x73

283x243

kg

1.429 €

SCHELĂ TURN ProTOWER

Dimensiuni 120 x 240 cm


Nou!

MODEL	Pro TOWER L6	Pro TOWER L7	Pro TOWER L9	Pro TOWER L11	Pro TOWER L12
Preț Euro (fără T.V.A.)	2.638 €	3.158 €	3.796 €	4.388 €	4.972 €
Înălțime la ultimă treaptă	5,4m	7,2m	9,0m	10,8m	12,6m
Înălțime schelă	7m	8,6m	10,2m	12m	13m






Schelă mobilă din aluminiu **ProTube L**
Dim. platformă = 120x240cm, incl. 1 plan lucru



PROTUBE L4 Hlucru = 4,1m	PROTUBE L6 Hlucru = 6,2m	PROTUBE L8 Hlucru = 8,3m	PROTUBE L10 Hlucru = 9,8m	PROTUBE L12 Hlucru = 12,5m	PROTUBE L14 Hlucru = 13,8m
1.439 €	2.087 €	2.616 €	2.913 €	3.505 €	3.801 €



Schelă mobilă din aluminiu **ProTube S**
Dim. platformă = 60x240cm, incl. 1 plan lucru



PROTUBE S4 Hlucru = 4,1m	PROTUBE S6 Hlucru = 6,2m	PROTUBE S8 Hlucru = 8,3m	PROTUBE S10 Hlucru = 10,4m
1.163 €	1.693 €	1.981 €	2.269 €



Schelă mobilă din aluminiu **ProTube F**
Dim. platformă = 60x180cm, incl. 1 plan lucru



PROTUBE F90 Hlucru = 2,7m	PROTUBE F180 Hlucru = 3,6m	PROTUBE F360 Hlucru = 5,4m
406 €	749 €	1.251 €





Furtunuri absorbție

Ø 25 mm 1" - 7 bar **1,8 €**
COD: RO0008378

Ø 50 mm 2" - 5 bar **4,5 €**
COD: RO0008379

Ø 75 mm 3" - 4 bar **Solicită oferta!**
COD: RO0008380

Ø 100 mm 4" - 4 bar **12,2 €**
COD: RO0008381



Furtunuri refulare

Ø 25 mm 1" - 1 bar **1,4 €**
COD: RO0009272

Ø 50 mm 2" - 4 bar **1,7 €**
COD: RO0008383

Ø 75 mm 3" - 3,5 bar **2,6 €**
COD: RO0008384

Ø 100 mm 4" - 6 bar **4,2 €**
COD: RO0008385



Furtunuri textil tip pompier, L 20m Includ racorduri Storz

Ø 50 mm 2" - 10 bar **43,2 €**
COD: RO0009273

Ø 75 mm 3" - 10 bar **63 €**
COD: RO0009274

Ø 100 mm 4" - 7 bar **111 €**
COD: RO0009275

*Prețurile afișate sunt pe ml. Comanda minimă este de 10 ml/multiplu de 10.

Ape semicurate



BTA-MP50

COD: BT6000031

Ø 50 mm - 2"
Debit - 500 l/min.

159 €



BTA-MP80

COD: BT6000032

Ø 80 mm - 3"
Debit - 830 l/min.

176 €



BTA-MP100

COD: BT6000033

Ø 100 mm - 4"
Debit - 1.330 l/min.

246 €

De presiune



BTA-MPP50

COD: BT6000034

Ø 50 mm - 2"
Debit - 300 l/min.
H max. 80m

213 €



BTA-MPP80

COD: BT6000035

Ø 80 mm - 3"
Debit - 830 l/min.
H max. 70m

383 €

Ape curate



BTA-MP25

COD: BT6000029

Ø 25 mm - 1"
Debit - 4 m³/h

126 €



BTA-MP40

COD: BT6000030

Ø 40 mm - 1,5"
Debit - 12 m³/h

126 €

DEMO și punere în funcțiune GRATUITĂ direct în șantier!



Small 50 - Pompă multifuncțională



Pompe pentru gleturi și tencuieli



Pompe cu șneac pentru gleturi și tencuieli decorative



Pompe pentru gleturi și tencuieli decorative



Pompe airless cu piston pentru gleturi și tencuieli decorative



Pompe hidraulice pentru gleturi lichide și membrane hidroizolante



Pompe pentru injectări



Pompe pentru spumă poliuretanică și poliuree

Ofertă valabilă pe tot teritoriul României în bază unei programări.

Operațiunea este asigurată de personal calificat Italia Star și se efectuează în șantier sau în locația aleasă de către client cu utilajele și materialele acestuia.

Clientul poate desemna maxim 2 persoane ce vor fi instruite să utilizeze echipamentul.



Am deschis noul centru de pregătire profesională!



Centrul de training proaspăt amenajat are o suprafață de aprox. 800 m² destinați expunerii și testării a peste 700 de echipamente și utilaje pentru construcții, ale celor mai renumite brand-uri din domeniu.

Hai la sediul nostru din Autostrada București-Pitești, km. 13,2, loc. Chiajna, jud. Ilfov, pentru a vedea produsele și pentru a primi cele mai complete informații din partea specialiștilor noștri.

Iți facem cinste cu o cafea și garantat vei primi și un cadou din partea echipei!

Te așteptăm!



REPREZENTANȚI VÂNZĂRI

Zona Nord-Vest

Adrian Șerban

0759.032.235

adrian.serban@italiastar.ro

Zona Nord-Est

Robert Amolioaiei

0743.616.118

robert.a@italiastar.ro

Zona Vest

Bogdan Rusan

0759.207.471

bogdan.rusan@italiastar.ro

Zona Sud

Luca Antonescu

0756.180.620

luca.antonescu@italiastar.ro

Zona Sud-Est

Paul Istrate

0744.340.500

paul.istrate@italiastar.ro



Director Național Vânzări

Gabi Stanciu

0720.660.774

gabi.stanciu@italiastar.ro

Director Distribuție și Suport Vânzări

Mihaela Toma

0723.274.885

mihaela.toma@italiastar.ro

Distribuitor:



www.italiastar.ro